

Vagisan

Produktübersicht für die Apotheke



Für einen **gesunden & gepflegten** Intimbereich

Behandlung von Scheidentrockenheit



PZN: 9739474 / 6786786



PZN: 10339834



PZN: 6882372

Behandlung von Scheidenpilzinfektionen



PZN: 9235710



PZN: 15373698

Behandlung von Scheideninfektionen



PZN: 16930882 / 16930899

Vorbeugung von Scheideninfektionen



PZN: 0003435 / 0003441



PZN: 6705322

Gesunderhaltung der Schleimhäute



PZN: 10795584

Intimhygiene & Schutz



PZN: 10020297 / 5140881



PZN: 13753132

Periode & Intimpflege



PZN: 14331083 / 14331108



PZN: 16032427



PZN: 16032433



PZN: 16032410



Zur Linderung der Beschwerden bei Scheidentrockenheit

**HORMON-
FREI**



Produkte

Vagisan FeuchtCreme

- 25 g Creme

Vagisan FeuchtCreme

- 50 g Creme mit Applikator

Vagisan FeuchtCreme Cremolum

- 16 Vaginalzäpfchen

Vagisan FeuchtCreme Kombi

- 8 Vaginalzäpfchen
- 10 g Creme

Vagisan FeuchtCreme, Cremolum & Kombi

Bei Scheidentrockenheit, z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen, Juckreiz, leichten Verletzungen, Schmerzen beim Intimverkehr.

FeuchtCreme

(auch in Kombi enthalten)

- Zur Anwendung in der Scheide und an der Vulva
- Hält die Scheide geschmeidig
- Auch zur Erleichterung des Intimverkehrs (bei Dyspareunie)
- Hormonfreie Creme – kein Gel
- Doppeleffekt: Spendet Feuchtigkeit und pflegende Lipide (Fette)
- Durch Milchsäure auf den physiologischen Säurewert der Scheide abgestimmt
- drei klinische Studien belegen die Wirksamkeit und Verträglichkeit der Vagisan FeuchtCreme bei Scheidentrockenheit ^{1,2,3}
- Auch während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kinderwunsch anwendbar (ohne Applikator)

FeuchtCreme Cremolum

(auch in Kombi enthalten)

- Zur Anwendung in der Scheide
- Hormonfreie Vaginalzäpfchen
- Einzigartige cremebildende Galenik: schmilzt in der Scheide und bildet mit der Scheidenflüssigkeit eine geschmeidige Creme
- Ohne Applikator einzuführen
- Enthält pflegende Lipide und Milchsäure
- Gebildete Creme ist auf den physiologischen Säurewert der Scheide abgestimmt

¹ Stute P et al. Efficacy and safety of non-hormonal remedies for vaginal dryness: open, prospective, randomized trial. Climacteric 2015; 18:582-589

² Chatsipirois D et al. Topical treatment of vaginal dryness with a non-hormonal cream in women undergoing breast cancer treatment – An open prospective multicenter study. PLOS ONE. 2019; 14(1):e0210967

³ Publikation in Vorbereitung; Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Bielefeld; data on file

Behandlung von Scheidenpilzinfektionen



Scheidenpilz



Myko Kombi

Produkte

Vagisan Myko Kombi

- 1 Vaginalzäpfchen
- 20 g Creme*

Vagisan Myko Kombi 3 Tage


- 3 Vaginalzäpfchen
- 20 g Creme**



Vagisan Myko Kombi

Anwendung: Bei Scheidenpilzinfektionen, die sich z. B. durch Juckreiz, Brennen, Rötung oder vaginalen Ausfluss, häufig weißlich-bröckelig, äußern.

- Cremolum-Galenik: schmilzt nach dem Einführen und bildet mit der Scheidenflüssigkeit eine Creme
- Antimykotische Wirkung und cremender Effekt
- Cremiges Vaginalzäpfchen
- Ohne Applikator einzuführen



Cremebildung nach 30 Minuten

Vagisan Myko Kombi bzw. Vagisan Myko Kombi 3 Tage. Wirkstoff: Clotrimazol. **Zusammensetzung:** 1 Vaginalzäpfchen enth. als Wirkstoff 500 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi) bzw. 200 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi 3 Tage). **Sonst. Bestandt.:** Cetylstearylalkohol, Hartfett, Macrogol-20-glycerolmonostearat, Polyacrylsäure-Natriumsalz. **Zusammensetzung:** 1 g Creme enth. als Wirkstoff 10 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi) bzw. 20 mg Clotrimazol (Vagisan Myko Kombi 3 Tage). **Sonst. Bestandt.:** Benzylalkohol, Cetylpalmitat, Cetylstearylalkohol, Natriumcitrat, Octyldodecanol, Polysorbat 60, Sorbitansteat, ger. Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hefepilzinfektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereichs (meist durch *Candida albicans*). **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol oder einen der sonst. Bestandteile. Frühschwangerschaft. **Nebenw.:** Häufig: Brennen und Juckreiz an der behandelten Stelle. Gelegentlich: Hautirritationen (z. B. brennendes Gefühl, Stechen oder vorübergehende Rötung). Sehr selten: Allergische Reaktionen (z. B. Juckreiz, Erythem, Atemnot, behandlungsbedürftiger Blutdruckabfall bis hin zu Bewusstseinsstörungen, Übelkeit, Diarrhö). Stand 03/2020

* Creme für eine Woche zur Anwendung im äußeren Intimbereich

** Creme für 3 Tage zur Anwendung im äußeren Intimbereich

Vaginales Antiseptikum bei Scheideninfektionen



Produkte

Vagisan sept

- 5 Vaginalzäpfchen
- 10 Vaginalzäpfchen

Vagisan sept

Anwendung: Lokalantiseptikum bei Scheideninfektionen, u. a. unspezifische oder spezifische Vaginalinfektionen, rezidivierende Bakterielle Vaginose oder Scheidenpilz, empfehlenswert auch bei Mischinfektionen (BV+Mykose).

- Einzigartiges antiseptisches Vaginalzäpfchen mit Povidon-Iod
- Breites Wirkspektrum: erfasst Bakterien, Pilze, Hefen sowie einige Viren & Protozoen
- Wirkt trotz Biofilmen, daher auch bei Rezidiven anwendbar
- Keine Resistenzbildung bekannt
- Schnell wirksam & gut verträglich



Scheideninfektionen



Vagisan sept

Vagisan sept Vaginalzäpfchen mit Povidon-Iod

Wirkstoff: Povidon-Iod. **Zusammensetzung:** 1 Vaginalzäpfchen enth. als Wirkstoff 200 mg Povidon-Iod (Poly[1-vinyl-2-pyrrolidon]-Iod-Komplex) mit einem mittleren Molekulargewicht von 44000 u. einem verfügbaren Iodgehalt von 10 % in Neutralfettgrundlage. **Sonst. Bestandt.:** Hartfett, Natriumacetat, hochdisperses Siliciumdioxid, mittelkettige Triglyceride. **Anwendungsgebiete:** Iod-empfindliche spezifische u. unspezifische Vaginalinfektionen. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Povidon-Iod o. einen der sonst. Bestandt.. Schwangerschaft u. Stillzeit. Schilddrüsenüberfunktion. Radioiodtherapie. Dermatitis herpetiformis Duhring. **Nebenw.:** Gelegentlich: Vorübergehend Schmerzen, Brennen u. Wärmeempfindung, Überempfindlichkeitsreaktionen auch vom Spättyp. **Selten:** Elektrolyt- und Serumsmolaritäts-Störungen, schwere metabolische Azidose, renale Insuffizienz. **Sehr selten:** Anaphylaktische Reaktionen, Angioödem, Iod-induzierte Hyperthyreose. Stand 03/2021.

Vorbeugung von wiederkehrenden Scheideninfektionen



Produkte

Keine Kühlstranklagerung notwendig



Vagisan Milchsäure

- 7 Vaginalzäpfchen
- 14 Vaginalzäpfchen

Dosierungsvorschläge zur Prophylaxe*:
Regelmäßig 1 Zäpfchen abends, 2–3x pro Woche oder 1 Zäpfchen postkoital bzw. postmenstruell



Vagisan Milchsäure-Bakterien

- 10 Vaginalkapseln

Dosierungsvorschläge zur Nachbehandlung/Prophylaxe*:
1 Kapsel abends über 8–10 Tage, ggf. Anwendungszyklus jeweils postmenstruell wiederholen

Vagisan Milchsäure

Anwendung: Zur Unterstützung der vorhandenen Scheidenflora (z. B. nach dem Intimverkehr, nach der Menstruation oder während der Schwangerschaft).

- Schnelle Normalisierung des vaginalen pH-Wertes durch Ansäuerung
- Das entstehende saure Milieu ist ungünstig für pathogene Bakterien

Vagisan Milchsäure-Bakterien**

Anwendung: Zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau der Scheidenflora; z. B. nach Antibiotikum-Einnahme (z. B. bei Bronchitis) oder nach Behandlung mit vaginalem Antiseptikum/Antibiotikum.

- Wiederaufbau der gestörten Scheidenflora durch Zugabe von Milchsäure-Bakterien
- Stabilisierung der Scheidenflora durch Milchsäure produzierende, scheidentypische Milchsäure-Bakterien

Vorbeugung von Scheideninfektionen



Milchsäure
Milchsäure-Bakterien

Scheideninfektionen vorbeugen	Vaginalflora unterstützen mit Milchsäure	Vaginalflora wiederaufbauen mit Milchsäure-Bakterien
Bei Störungen der Scheidenflora, pH-Verschiebung	●	
Nach Scheidenpilz		●
Bei Hormonschwankungen z. B. Schwangerschaft, Stillzeit, Einnahme der „Pille“	●	
Nach vaginalen Infektionen z. B. bakterielle Scheideninfektionen		●
während der Schwangerschaft	●	
Nach der Einnahme von Antibiotikum z. B. bei Bronchitis, Mandelentzündung		●
Bei wiederkehrenden bakteriellen Scheideninfektionen nach dem Intimverkehr	●	
Nach der Anwendung von Antibiotikum z. B. bei Scheideninfektionen		●
Bei wiederkehrenden bakteriellen Scheideninfektionen nach der Menstruation	●	
Bei Scheideninfektionen während und nach den Wechseljahren		●

* Dosierungsvorschläge und Anwendungsschema (mod.) nach Prof. Dr. med. W. Mendling (Frauenarzt 2010; 51:446-453)

** Eine Vaginalkapsel enthält mind. 10⁸ lebensfähige, gefriergetrocknete Milchsäure-Bakterien (*Lactobacillus gasseri* EB01TM und *Lactobacillus rhamnosus* PB01TM), isoliert aus der Vaginalflora gesunder Frauen. Beide Stämme produzieren Milchsäure, *L. gasseri* produziert darüber hinaus H₂O₂.

Gesunderhaltung der Schleimhaut



Produkte

Keine Kühlschranklagerung notwendig

Vagisan Biotin-Lacto

- 30 Kapseln zur oralen Einnahme

Verzehrempfehlung:
täglich 1 Kapsel (empfohlene Tageszufuhr)
mit einem Glas Wasser einnehmen

Vagisan Biotin-Lacto

Nahrungsergänzungsmittel. Unterstützt durch Biotin die Gesunderhaltung der Schleimhäute. Dazu gehört auch die Vaginalschleimhaut.

Die Einnahme von Vagisan Biotin-Lacto ist unter anderem in Zeiten von besonderen Belastungen sinnvoll, z. B.

- Durch Medikamenten-Einnahme (wie Antibiotikum)
- Durch negativen Stress
- In der Schwangerschaft

Vagisan Biotin-Lacto ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform. Es enthält das essenzielle Vitamin Biotin und Milchsäure-Bakterien (mindestens 1 Milliarde gefriergetrocknete lebende Milchsäure-Bakterien pro Kapsel); dabei handelt es sich um *Lactobacillus reuteri*, RC-14® und *Lactobacillus rhamnosus*, GR-1®.*



Gesunderhaltung
der Schleimhäute



Biotin-Lacto

* RC-14® und GR-1® sind eingetragene Warenzeichen von Chr. Hansen A/S

Schonende tägliche Reinigung & Schutz des äußeren Intimbereichs



Produkte

Vagisan Intimwaschlotion

- 100 ml Lotion
- 200 ml Lotion



Vagisan Schutz-Salbe

- 75 ml Salbe

Vagisan Intimwaschlotion

Anwendung:

Zur täglichen Intimhygiene, therapiebegleitend während der Behandlung und unterstützend bei der Vorbeugung von Scheideninfektionen.

- Milde Waschsubstanzen
- Schont den Säureschutzmantel der Haut
- Mit Kamillenextrakt für eine beruhigende Wirkung
- Mit Milchsäure für einen hautfreundlichen pH-Wert von ca. 5, für alle Altersgruppen
- Für Schwangere geeignet

Vagisan Schutz-Salbe

Anwendung:

Bei Neigung zu Hautreizungen im Intimbereich durch Urin, sportliche Aktivitäten, Reibungseffekte (z. B. durch enge Kleidung oder wenn Haut auf Haut scheuert).

- Bildet einen wasserabweisenden Schutzfilm und lässt die Haut trotzdem „atmen“
- Beugt Hautreizungen im Intimbereich vor
- Schützt die Haut vor Reaktionen auf Urin, Ausfluss, Schweiß und bei Reibung
- Beruhigt gereizte und gerötete Haut
- Ohne Mineralfette, Silikone und mineralische Partikel wie Zinkoxid
- Enthält naturidentische Substanzen aus Hafer und Kamille, denen eine hautberuhigende Wirkung zugeschrieben wird
- Natürlicher Ingwerextrakt enthalten, der Hautreizungen entgegenwirken kann

Intimhygiene & Schutz



Intimwaschlotion
Schutz-Salbe

Die moderne Alternative zum Tampon



Produkte

SafeCup Vagisan Gr. M

- Leichte bis normale Periode
- 41 mm Durchmesser
- 20,2 ml Füllmenge

SafeCup Vagisan Gr. L

- Starke Periode
- 46 mm Durchmesser
- 29,5 ml Füllmenge

Größenratgeber für die SafeCup



Der wichtigste Indikator zur Feststellung der richtigen Größe ist die Stärke der Periode:

Leichte bis normale Periode
(Tampon-Größe: mini/normal)



Stärkere Periode
(Tampon-Größe: maxi/super)



Wenn die Anwenderin die Stärke der Periode nicht klar einordnen kann, können die folgenden Indikatoren zusätzlich helfen, die optimale SafeCup-Größe zu finden:

Vaginale Geburten
(die Anatomie kann sich durch die Geburten verändern; oftmals ist die Blutung auch stärker)



Gut trainierter Beckenboden
(Frauen, die regelmäßig Sport treiben)



SafeCup Vagisan


Anwendung:

Als nachhaltige Alternative zum Tampon zur Anwendung während der Menstruation.

- 100 % medizinisches Silikon, frei von tierischen Bestandteilen
- Mit praktischer Aufbewahrungs- und Desinfektionsbox
- Angenehmer Tragekomfort
- Kein Auslaufen bei sicherem Sitz in der Scheide
- Umweltbewusst und wirtschaftlich
- Trocknet die Scheide nicht aus

Besonders wichtig für Spiralträgerinnen:

- **Richtiger Sitz:** Die SafeCup sollte ca. 1 cm vom Scheideneingang entfernt sitzen – nicht höher. Der Rückholfaden der Spirale könnte ansonsten beim Entfernen der SafeCup miterfasst werden.
- **Unterdruck lösen:** Vor dem Entfernen den Unterdruck lösen. So wird verhindert, dass die Spirale durch den Sog beim Ziehen verrutscht oder entfernt wird.
- **Weitere Infos finden Sie unter:**
www.vagisan.com/de-de/safecup/spirale



Moderne Intimpflege – von Experten entwickelt



Produkte

VagisanCare Dusch-Schaum

- 150 ml Dusch-Schaum

VagisanCare Shaving-Balsam

- 50 ml Shaving-Balsam

VagisanCare Creme-Gleitgel

- 50 g Creme-Gleitgel
- Medizinprodukt

VagisanCare Dusch-Schaum

- Schont den Säureschutzmantel der Intimhaut
- So können Irritationen, Juckreiz und Brennen im äußeren Intimbereich vorgebeugt werden
- Auch zur sanften Intimirasur geeignet
- Cremiger Schaum mit dezentem Duft

VagisanCare Shaving-Balsam

- Wirkt der Bildung von Hautreizungen und Rasierpickelchen entgegen
- Auch für die Trocken- und Nassrasur der Intimzone geeignet
- Zieht schnell ein und hinterlässt ein seidenweiches Hautgefühl

VagisanCare Creme-Gleitgel

- Sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Sex
- Hilft durch Trockenheit hervorgerufene Schmerzen beim Sex zu lindern
- Enthält geschmeidige Lipide und trocknet beim Sex nicht aus
- Ist leicht auswaschbar und hinterlässt keine bleibenden Flecken in der Wäsche
- Kann auch bei Kinderwunsch sowie Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden



Vagisan

PRODUKT	ANWENDUNGSBEREICH	FÜR FRAUEN ...
Vagisan FeuchtCreme² Vagisan FeuchtCreme Cremolum² Vagisan FeuchtCreme Kombi²	Bei Scheidentrockenheit: ■ Trockenheitsgefühl ■ Brennen ■ Juckreiz ■ Leichte Verletzungen ■ Schmerzen beim Intimverkehr	Mit Scheidentrockenheit, z. B.: ■ Bei Hormonmangel und -schwankungen (z. B. während der Wechseljahre, Stillzeit oder Einnahme der „Pille“) ■ Während und nach einer Chemotherapie (Vagisan FeuchtCreme) ■ Auch vor dem Geschlechtsverkehr (Vagisan FeuchtCreme)
Vagisan Myko Kombi¹ Vagisan Myko Kombi 3 Tage¹	■ Zur Behandlung von Hefepilz-Infektionen der Scheide und des äußeren Genitalbereichs	■ Die ein cremiges Zäpfchen bevorzugen ■ Die ihre Therapiedauer individuell festlegen wollen
Vagisan sept¹ vaginalzäpfchen	■ Lokalantiseptikum bei Scheideninfektionen	■ Die ein Zäpfchen bevorzugen ■ Die ein einziges Präparat für mehrere Infektionen bevorzugen
Vagisan Milchsäure²	■ Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Scheideninfektionen ■ Zur Unterstützung der vorhandenen Scheidenflora durch schnelle Ansäuerung	■ Zur Vorbeugung von wiederkehrender Bakterieller Vaginose ■ Nach Menstruation und Intimverkehr ■ In der Schwangerschaft
Vagisan Milchsäure-Bakterien²	■ Zur Vorbeugung von wiederkehrenden Scheideninfektionen ■ Zum Wiederaufbau und zur Stabilisierung der Scheidenflora durch Zuführen von Milchsäure-Bakterien	■ Nach einer Scheidenpilz-Infektion ■ Nach einer Behandlung mit Antibiotikum (z. B. gegen Bronchitis) oder vaginalem Antiseptikum ■ Mit Neigung zu vaginalen Infektionen in den Wechseljahren
Vagisan Biotin-Lacto³	■ Nahrungsergänzungsmittel mit Biotin zur Unterstützung der Gesunderhaltung der Schleimhäute	■ In Zeiten von besonderen Belastungen (z. B. Medikamenten-Einnahme, Stress oder Schwangerschaft)
Vagisan Intimwaschlotion⁴	■ Zur täglichen Intimhygiene	■ Auch während der Behandlung von Scheideninfektionen ■ Unterstützend bei der Vorbeugung von Scheideninfektionen ■ In der Schwangerschaft
Vagisan Schutz-Salbe⁴	■ Atmungsaktiver Schutz für den Intimbereich	Mit Neigung zu Hautreizungen durch: ■ Urin (bei Blasenschwäche) ■ Sportliche Aktivitäten ■ Reibungseffekte
SafeCup⁵ Vagisan	■ Periode	■ Als moderne Alternative zum Tampon ■ In den Größen M und L
VagisanCare Dusch-Schaum⁴ VagisanCare Shaving-Balsam⁴ VagisanCare Creme-Gleitgel²	■ Zur täglichen sanften Intimpflege ■ Zur sanften Intimirasur und danach, beugt Rasierpickelchen vor ■ Zur Erleichterung des Intimverkehrs	■ Die Wert auf eine für die sensible Intimhaut abgestimmte Pflege legen

1 Arzneimittel | 2 Medizinprodukt | 3 Nahrungsergänzungsmittel | 4 Kosmetikum | 5 Bedarfsgegenstand

DR·WOLFF

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, 33532 Bielefeld · www.vagisan.de